

# 令和8年度(2026年度)水質検査結果

| 採 水 年 月 日                                    |      |          | 令 和 8 年 7 月 7 日       |           |           |
|----------------------------------------------|------|----------|-----------------------|-----------|-----------|
| 検 査 場 所                                      |      |          | 向 島 町 岩 子 島 (給 水 栓)   |           |           |
|                                              |      |          | 43) ジェオスミン            | mg/L      | <0.000001 |
| 水質基準項目                                       |      |          | 44) 2-メチルイソボルネオール     | mg/L      | <0.000001 |
| 1) 一般細菌                                      | 個/mL | 0        | 45) ※非イオン界面活性剤        | mg/L      | -         |
| 2) 大腸菌                                       |      | 不検出      | 46) ※フェノール類           | mg/L      | -         |
| 3) カドミウム及びその化合物                              | mg/L | <0.0003  | 47) 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L      | 0.8       |
| 4) 水銀及びその化合物                                 | mg/L | <0.00005 | 48) pH値               |           | 7.6       |
| 5) セレン及びその化合物                                | mg/L | <0.001   | 49) 味                 |           | 異常なし      |
| 6) 鉛及びその化合物                                  | mg/L | <0.001   | 50) 臭気                |           | 異常なし      |
| 7) ヒ素及びその化合物                                 | mg/L | <0.001   | 51) 色度                | 度         | <1        |
| 8) 六価クロム化合物                                  | mg/L | <0.002   | 52) 濁度                | 度         | <0.1      |
| 9) 亜硝酸態窒素                                    | mg/L | <0.004   | 残留塩素                  | mg/L      | 0.7       |
| 10) ※シアン化物イオン及び塩化シアン                         | mg/L | -        | 判定: 実施項目は水質基準に適合する    |           |           |
| 11) 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                            | mg/L | 0.41     | 水質管理目標設定項目            |           |           |
| 12) フッ素及びその化合物                               | mg/L | 0.09     | 1) アンチモン及びその化合物       | mg/L      | <0.002    |
| 13) ホウ素及びその化合物                               | mg/L | <0.02    | 2) ウラン及びその化合物         | mg/L      | <0.0002   |
| 14) 四塩化炭素                                    | mg/L | <0.0002  | 3) ニッケル及びその化合物        | mg/L      | <0.002    |
| 15) 1,4-ジオキサン                                | mg/L | <0.005   | 5) 1, 2-ジクロロエタン       | mg/L      | <0.0002   |
| 16) シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン       | mg/L | <0.001   | 8) トルエン               | mg/L      | <0.001    |
| 17) ジクロロメタン                                  | mg/L | <0.001   | 9) ※フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)  | mg/L      | -         |
| 18) テトラクロロエチレン                               | mg/L | <0.001   | 10) 亜塩素酸              | mg/L      | <0.06     |
| 19) トリクロロエチレン                                | mg/L | <0.001   | 12) 二酸化塩素             | mg/L      | <0.06     |
| 20) ※ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸(PFOS・PFOA) | mg/L | -        | 13) ※ジクロロアセトニトリル      | mg/L      | -         |
| 21) ベンゼン                                     | mg/L | <0.001   | 14) ※抱水クロラール          | mg/L      | -         |
| 22) 塩素酸                                      | mg/L | 0.20     | 15) ※農薬類              | mg/L      | -         |
| 23) クロロ酢酸                                    | mg/L | <0.002   | 19) 遊離炭酸              | mg/L      | 4.1       |
| 24) クロロホルム                                   | mg/L | 0.019    | 20) 1, 1, 1-トリクロロエタン  | mg/L      | <0.001    |
| 25) ジクロロ酢酸                                   | mg/L | 0.004    | 21) メチルtertブチルエーテル    | mg/L      | <0.002    |
| 26) ジブromクロロメタン                              | mg/L | 0.002    | 22) 過マンガン酸カリウム消費量     | mg/L      | -         |
| 27) ※臭素酸                                     | mg/L | -        | 27) ランゲリア指数           |           | -1.8      |
| 28) 総トリハロメタン                                 | mg/L | 0.029    | 28) 従属栄養細菌            | 個/mL      | 0         |
| 29) トリクロロ酢酸                                  | mg/L | 0.009    | 29) 1, 1-ジクロロエチレン     | mg/L      | <0.001    |
| 30) ブロモジクロロメタン                               | mg/L | 0.007    | その他の項目                |           |           |
| 31) ブロモホルム                                   | mg/L | <0.001   | 1) カルシウム硬度            | mg/L      | 13.4      |
| 32) ホルムアルデヒド                                 | mg/L | 0.003    | 2) 電気伝導率              | μ S/cm    | 78.5      |
| 33) 亜鉛及びその化合物                                | mg/L | <0.01    | 3) アンモニア性窒素           | mg/L      | <0.01     |
| 34) アルミニウム及びその化合物                            | mg/L | 0.05     | 4) 浮遊物質               | mg/L      | -         |
| 35) 鉄及びその化合物                                 | mg/L | <0.01    | 5) アルカリ度              | mg/L      | 18.8      |
| 36) 銅及びその化合物                                 | mg/L | <0.01    | 6) 溶存酸素               | mg/L      | -         |
| 37) ナトリウム及びその化合物                             | mg/L | 7.4      | 7) 化学的酸素要求量(COD)      | mg/L      | -         |
| 38) マンガン及びその化合物                              | mg/L | <0.001   | 8) 生物化学的酸素要求量(BOD)    | mg/L      | -         |
| 39) 塩化物イオン                                   | mg/L | 8.8      | 9) 大腸菌                | MPN/100mL | -         |
| 40) カルシウム、マグネシウム等(硬度)                        | mg/L | 20.3     | 10) 大腸菌群              |           | 不検出       |
| 41) 蒸発残留物                                    | mg/L | 63       | 11) 大腸菌群              | MPN/100mL | -         |
| 42) ※陰イオン界面活性剤                               | mg/L | -        | 12) ※クリプトスポリジウム・ジアルジア | 個/20L     | -         |
|                                              |      |          | 13) 嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌)    | 個/100mL   | -         |

# 令和8年度(2026年度)水質検査結果

| 採 水 年 月 日                                    |      |          | 令和 8 年 6 月 9 日        |           |           |
|----------------------------------------------|------|----------|-----------------------|-----------|-----------|
| 検 査 場 所                                      |      |          | 向 島 町 岩 子 島 (給 水 栓)   |           |           |
|                                              |      |          | 43) ジェオスミン            | mg/L      | 0.000002  |
| 水質基準項目                                       |      |          | 44) 2-メチルイソボルネオール     | mg/L      | <0.000001 |
| 1) 一般細菌                                      | 個/mL | 0        | 45) ※非イオン界面活性剤        | mg/L      | -         |
| 2) 大腸菌                                       |      | 不検出      | 46) ※フェノール類           | mg/L      | -         |
| 3) カドミウム及びその化合物                              | mg/L | <0.0003  | 47) 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L      | 1.0       |
| 4) 水銀及びその化合物                                 | mg/L | <0.00005 | 48) pH値               |           | 7.6       |
| 5) セレン及びその化合物                                | mg/L | <0.001   | 49) 味                 |           | 異常なし      |
| 6) 鉛及びその化合物                                  | mg/L | <0.001   | 50) 臭気                |           | 異常なし      |
| 7) ヒ素及びその化合物                                 | mg/L | <0.001   | 51) 色度                | 度         | <1        |
| 8) 六価クロム化合物                                  | mg/L | <0.001   | 52) 濁度                | 度         | <0.1      |
| 9) 亜硝酸態窒素                                    | mg/L | <0.004   | 残留塩素                  | mg/L      | 0.5       |
| 10) ※シアン化物イオン及び塩化シアン                         | mg/L | -        | 判定: 実施項目は水質基準に適合する    |           |           |
| 11) 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                            | mg/L | 0.45     | 水質管理目標設定項目            |           |           |
| 12) フッ素及びその化合物                               | mg/L | 0.11     | 1) アンチモン及びその化合物       | mg/L      | <0.002    |
| 13) ホウ素及びその化合物                               | mg/L | <0.1     | 2) ウラン及びその化合物         | mg/L      | <0.0002   |
| 14) 四塩化炭素                                    | mg/L | <0.0002  | 3) ニッケル及びその化合物        | mg/L      | <0.002    |
| 15) 1,4-ジオキサン                                | mg/L | <0.005   | 5) 1, 2-ジクロロエタン       | mg/L      | <0.0002   |
| 16) シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン       | mg/L | <0.001   | 8) トルエン               | mg/L      | <0.001    |
| 17) ジクロロメタン                                  | mg/L | <0.001   | 9) ※フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)  | mg/L      | -         |
| 18) テトラクロロエチレン                               | mg/L | <0.001   | 10) 亜塩素酸              | mg/L      | <0.06     |
| 19) トリクロロエチレン                                | mg/L | <0.001   | 12) 二酸化塩素             | mg/L      | <0.06     |
| 20) ※ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸(PFOS・PFOA) | mg/L | -        | 13) ※ジクロロアセトニトリル      | mg/L      | -         |
| 21) ベンゼン                                     | mg/L | <0.001   | 14) ※抱水クロラール          | mg/L      | -         |
| 22) 塩素酸                                      | mg/L | 0.16     | 15) ※農薬類              | mg/L      | -         |
| 23) クロロ酢酸                                    | mg/L | <0.002   | 19) 遊離炭酸              | mg/L      | 3.0       |
| 24) クロロホルム                                   | mg/L | 0.024    | 20) 1, 1, 1-トリクロロエタン  | mg/L      | <0.001    |
| 25) ジクロロ酢酸                                   | mg/L | 0.003    | 21) メチルtertブチルエーテル    | mg/L      | <0.002    |
| 26) ジブromクロロメタン                              | mg/L | 0.003    | 22) 過マンガン酸カリウム消費量     | mg/L      | -         |
| 27) ※臭素酸                                     | mg/L | -        | 27) ランゲリア指数           |           | -1.6      |
| 28) 総トリハロメタン                                 | mg/L | 0.035    | 28) 従属栄養細菌            | 個/mL      | 0         |
| 29) トリクロロ酢酸                                  | mg/L | 0.013    | 29) 1, 1-ジクロロエチレン     | mg/L      | <0.001    |
| 30) ブロモジクロロメタン                               | mg/L | 0.009    | その他の項目                |           |           |
| 31) ブロモホルム                                   | mg/L | <0.001   | 1) カルシウム硬度            | mg/L      | 20.8      |
| 32) ホルムアルデヒド                                 | mg/L | 0.004    | 2) 電気伝導率              | μ S/cm    | 93.4      |
| 33) 亜鉛及びその化合物                                | mg/L | <0.01    | 3) アンモニア性窒素           | mg/L      | <0.01     |
| 34) アルミニウム及びその化合物                            | mg/L | 0.04     | 4) 浮遊物質               | mg/L      | -         |
| 35) 鉄及びその化合物                                 | mg/L | <0.01    | 5) アルカリ度              | mg/L      | 22.5      |
| 36) 銅及びその化合物                                 | mg/L | <0.01    | 6) 溶存酸素               | mg/L      | -         |
| 37) ナトリウム及びその化合物                             | mg/L | 7.6      | 7) 化学的酸素要求量(COD)      | mg/L      | -         |
| 38) マンガン及びその化合物                              | mg/L | <0.001   | 8) 生物化学的酸素要求量(BOD)    | mg/L      | -         |
| 39) 塩化物イオン                                   | mg/L | 11.1     | 9) 大腸菌                | MPN/100mL | -         |
| 40) カルシウム、マグネシウム等(硬度)                        | mg/L | 31.5     | 10) 大腸菌群              |           | 不検出       |
| 41) 蒸発残留物                                    | mg/L | 43       | 11) 大腸菌群              | MPN/100mL | -         |
| 42) ※陰イオン界面活性剤                               | mg/L | -        | 12) ※クリプトスポリジウム・ジアルジア | 個/20L     | -         |
|                                              |      |          | 13) 嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌)    | 個/100mL   | -         |

# 令和8年度(2026年度)水質検査結果

| 採 水 年 月 日                                    |      |           | 令和 8 年 5 月 12 日       |           |           |
|----------------------------------------------|------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|
| 検 査 場 所                                      |      |           | 向 島 町 岩 子 島 (給 水 栓)   |           |           |
|                                              |      |           | 43) ジェオスミン            | mg/L      | <0.000001 |
| 水質基準項目                                       |      |           | 44) 2-メチルイソボルネオール     | mg/L      | <0.000001 |
| 1) 一般細菌                                      | 個/mL | 0         | 45) ※非イオン界面活性剤        | mg/L      | -         |
| 2) 大腸菌                                       |      | 不検出       | 46) ※フェノール類           | mg/L      | -         |
| 3) カドミウム及びその化合物                              | mg/L | <0.0003   | 47) 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L      | 0.7       |
| 4) 水銀及びその化合物                                 | mg/L | <0.00005  | 48) pH値               |           | 7.6       |
| 5) セレン及びその化合物                                | mg/L | <0.001    | 49) 味                 |           | 異常なし      |
| 6) 鉛及びその化合物                                  | mg/L | <0.001    | 50) 臭気                |           | 異常なし      |
| 7) ヒ素及びその化合物                                 | mg/L | <0.001    | 51) 色度                | 度         | <1        |
| 8) 六価クロム化合物                                  | mg/L | <0.001    | 52) 濁度                | 度         | <0.1      |
| 9) 亜硝酸態窒素                                    | mg/L | <0.004    | 残留塩素                  | mg/L      | 0.6       |
| 10) ※シアン化物イオン及び塩化シアン                         | mg/L | <0.001    | 判定: 実施項目は水質基準に適合する    |           |           |
| 11) 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                            | mg/L | 0.42      | 水質管理目標設定項目            |           |           |
| 12) フッ素及びその化合物                               | mg/L | 0.11      | 1) アンチモン及びその化合物       | mg/L      | <0.002    |
| 13) ホウ素及びその化合物                               | mg/L | <0.1      | 2) ウラン及びその化合物         | mg/L      | <0.0002   |
| 14) 四塩化炭素                                    | mg/L | <0.0002   | 3) ニッケル及びその化合物        | mg/L      | <0.002    |
| 15) 1,4-ジオキサン                                | mg/L | <0.005    | 5) 1, 2-ジクロロエタン       | mg/L      | <0.0002   |
| 16) シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン       | mg/L | <0.001    | 8) トルエン               | mg/L      | <0.001    |
| 17) ジクロロメタン                                  | mg/L | <0.001    | 9) ※フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)  | mg/L      | -         |
| 18) テトラクロロエチレン                               | mg/L | <0.001    | 10) 亜塩素酸              | mg/L      | <0.06     |
| 19) トリクロロエチレン                                | mg/L | <0.001    | 12) 二酸化塩素             | mg/L      | <0.06     |
| 20) ※ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸(PFOS・PFOA) | mg/L | <0.000005 | 13) ※ジクロロアセトニトリル      | mg/L      | 0.001     |
| 21) ベンゼン                                     | mg/L | <0.001    | 14) ※抱水クロラール          | mg/L      | 0.001     |
| 22) 塩素酸                                      | mg/L | 0.10      | 15) ※農薬類              | mg/L      | -         |
| 23) クロロ酢酸                                    | mg/L | <0.002    | 19) 遊離炭酸              | mg/L      | 2.1       |
| 24) クロロホルム                                   | mg/L | 0.011     | 20) 1, 1, 1-トリクロロエタン  | mg/L      | <0.001    |
| 25) ジクロロ酢酸                                   | mg/L | 0.003     | 21) メチルtertブチルエーテル    | mg/L      | <0.002    |
| 26) ジブromクロロメタン                              | mg/L | 0.003     | 22) 過マンガン酸カリウム消費量     | mg/L      | 0.8       |
| 27) ※臭素酸                                     | mg/L | <0.001    | 27) ランゲリア指数           |           | -1.6      |
| 28) 総トリハロメタン                                 | mg/L | 0.021     | 28) 従属栄養細菌            | 個/mL      | 0         |
| 29) トリクロロ酢酸                                  | mg/L | 0.006     | 29) 1, 1-ジクロロエチレン     | mg/L      | <0.001    |
| 30) ブロモジクロロメタン                               | mg/L | 0.007     | その他の項目                |           |           |
| 31) ブロモホルム                                   | mg/L | <0.001    | 1) カルシウム硬度            | mg/L      | 20.0      |
| 32) ホルムアルデヒド                                 | mg/L | 0.003     | 2) 電気伝導率              | μ S/cm    | 91.4      |
| 33) 亜鉛及びその化合物                                | mg/L | <0.01     | 3) アンモニア性窒素           | mg/L      | <0.01     |
| 34) アルミニウム及びその化合物                            | mg/L | 0.03      | 4) 浮遊物質               | mg/L      | -         |
| 35) 鉄及びその化合物                                 | mg/L | <0.01     | 5) アルカリ度              | mg/L      | 24.5      |
| 36) 銅及びその化合物                                 | mg/L | <0.01     | 6) 溶存酸素               | mg/L      | -         |
| 37) ナトリウム及びその化合物                             | mg/L | 8.1       | 7) 化学的酸素要求量(COD)      | mg/L      | -         |
| 38) マンガン及びその化合物                              | mg/L | <0.001    | 8) 生物化学的酸素要求量(BOD)    | mg/L      | -         |
| 39) 塩化物イオン                                   | mg/L | 9.6       | 9) 大腸菌                | MPN/100mL | -         |
| 40) カルシウム、マグネシウム等(硬度)                        | mg/L | 26.2      | 10) 大腸菌群              |           | 不検出       |
| 41) 蒸発残留物                                    | mg/L | 55        | 11) 大腸菌群              | MPN/100mL | -         |
| 42) ※陰イオン界面活性剤                               | mg/L | -         | 12) ※クリプトスポリジウム・ジアルジア | 個/20L     | -         |
|                                              |      |           | 13) 嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌)    | 個/100mL   | -         |

# 令和8年度(2026年度)水質検査結果

| 採 水 年 月 日                                    |      |          | 令和 8 年 4 月 13 日       |           |           |
|----------------------------------------------|------|----------|-----------------------|-----------|-----------|
| 検 査 場 所                                      |      |          | 向 島 町 岩 子 島 (給 水 栓)   |           |           |
|                                              |      |          | 43) ジェオスミン            | mg/L      | <0.000001 |
| 水質基準項目                                       |      |          | 44) 2-メチルイソボルネオール     | mg/L      | <0.000001 |
| 1) 一般細菌                                      | 個/mL | 0        | 45) ※非イオン界面活性剤        | mg/L      | -         |
| 2) 大腸菌                                       |      | 不検出      | 46) ※フェノール類           | mg/L      | -         |
| 3) カドミウム及びその化合物                              | mg/L | <0.0003  | 47) 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L      | 0.7       |
| 4) 水銀及びその化合物                                 | mg/L | <0.00005 | 48) pH値               |           | 7.6       |
| 5) セレン及びその化合物                                | mg/L | <0.001   | 49) 味                 |           | 異常なし      |
| 6) 鉛及びその化合物                                  | mg/L | <0.001   | 50) 臭気                |           | 異常なし      |
| 7) ヒ素及びその化合物                                 | mg/L | <0.001   | 51) 色度                | 度         | <1        |
| 8) 六価クロム化合物                                  | mg/L | <0.001   | 52) 濁度                | 度         | <0.1      |
| 9) 亜硝酸態窒素                                    | mg/L | <0.004   | 残留塩素                  | mg/L      | 0.7       |
| 10) ※シアン化物イオン及び塩化シアン                         | mg/L | -        | 判定: 実施項目は水質基準に適合する    |           |           |
| 11) 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                            | mg/L | 0.45     | 水質管理目標設定項目            |           |           |
| 12) フッ素及びその化合物                               | mg/L | 0.10     | 1) アンチモン及びその化合物       | mg/L      | <0.002    |
| 13) ホウ素及びその化合物                               | mg/L | <0.1     | 2) ウラン及びその化合物         | mg/L      | <0.0002   |
| 14) 四塩化炭素                                    | mg/L | <0.0002  | 3) ニッケル及びその化合物        | mg/L      | <0.002    |
| 15) 1,4-ジオキサン                                | mg/L | <0.005   | 5) 1, 2-ジクロロエタン       | mg/L      | <0.0002   |
| 16) シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン       | mg/L | <0.001   | 8) トルエン               | mg/L      | <0.001    |
| 17) ジクロロメタン                                  | mg/L | <0.001   | 9) ※フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)  | mg/L      | -         |
| 18) テトラクロロエチレン                               | mg/L | <0.001   | 10) 亜塩素酸              | mg/L      | <0.06     |
| 19) トリクロロエチレン                                | mg/L | <0.001   | 12) 二酸化塩素             | mg/L      | <0.06     |
| 20) ※ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸(PFOS・PFOA) | mg/L | -        | 13) ※ジクロロアセトニトリル      | mg/L      | -         |
| 21) ベンゼン                                     | mg/L | <0.001   | 14) ※抱水クロラール          | mg/L      | -         |
| 22) 塩素酸                                      | mg/L | 0.07     | 15) ※農薬類              | mg/L      | -         |
| 23) クロロ酢酸                                    | mg/L | <0.002   | 19) 遊離炭酸              | mg/L      | 2.5       |
| 24) クロロホルム                                   | mg/L | 0.008    | 20) 1, 1, 1-トリクロロエタン  | mg/L      | <0.001    |
| 25) ジクロロ酢酸                                   | mg/L | 0.004    | 21) メチルtertブチルエーテル    | mg/L      | <0.002    |
| 26) ジブロモクロロメタン                               | mg/L | 0.004    | 22) 過マンガン酸カリウム消費量     | mg/L      | -         |
| 27) ※臭素酸                                     | mg/L | -        | 27) ランゲリア指数           |           | -1.6      |
| 28) 総トリハロメタン                                 | mg/L | 0.019    | 28) 従属栄養細菌            | 個/mL      | 0         |
| 29) トリクロロ酢酸                                  | mg/L | 0.004    | 29) 1, 1-ジクロロエチレン     | mg/L      | <0.001    |
| 30) ブロモジクロロメタン                               | mg/L | 0.007    | その他の項目                |           |           |
| 31) ブロモホルム                                   | mg/L | <0.001   | 1) カルシウム硬度            | mg/L      | 20.5      |
| 32) ホルムアルデヒド                                 | mg/L | 0.004    | 2) 電気伝導率              | μ S/cm    | 94.1      |
| 33) 亜鉛及びその化合物                                | mg/L | <0.01    | 3) アンモニア性窒素           | mg/L      | <0.01     |
| 34) アルミニウム及びその化合物                            | mg/L | 0.02     | 4) 浮遊物質               | mg/L      | -         |
| 35) 鉄及びその化合物                                 | mg/L | <0.01    | 5) アルカリ度              | mg/L      | 26.2      |
| 36) 銅及びその化合物                                 | mg/L | <0.01    | 6) 溶存酸素               | mg/L      | -         |
| 37) ナトリウム及びその化合物                             | mg/L | 8.3      | 7) 化学的酸素要求量(COD)      | mg/L      | -         |
| 38) マンガン及びその化合物                              | mg/L | <0.001   | 8) 生物化学的酸素要求量(BOD)    | mg/L      | -         |
| 39) 塩化物イオン                                   | mg/L | 10.0     | 9) 大腸菌                | MPN/100mL | -         |
| 40) カルシウム、マグネシウム等(硬度)                        | mg/L | 27.8     | 10) 大腸菌群              |           | 不検出       |
| 41) 蒸発残留物                                    | mg/L | 57       | 11) 大腸菌群              | MPN/100mL | -         |
| 42) ※陰イオン界面活性剤                               | mg/L | -        | 12) ※クリプトスポリジウム・ジアルジア | 個/20L     | -         |
|                                              |      |          | 13) 嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌)    | 個/100mL   | -         |